



LICITAÇÃO MANGARATIBA <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2 mensagens

COMPRAS SAUDE <comprassaudemangaratiba2017@gmail.com>11 de março de 2026 às
10:37

Para: LICITAÇÃO MANGARATIBA <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pregão Eletrônico nº 003/2026
Processo Administrativo nº 8195/2025
Prefeitura Municipal de Mangaratiba – RJ

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa GE HealthCare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda., referente ao item Equipamento de Arco Cirúrgico, a Administração manifesta-se nos seguintes termos:

1. Quanto à utilização de peças originais

O edital estabelece no item 6.6 que as peças que apresentarem vício ou defeito no período de garantia deverão ser substituídas por peças novas, de primeiro uso e originais, com padrão de qualidade e desempenho iguais ou superiores às utilizadas na fabricação do equipamento.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREG...

Dessa forma, para fins de garantia e manutenção do equipamento, deverão ser observadas integralmente as exigências previstas no edital, sendo admitidas apenas peças novas, de primeiro uso e originais, conforme especificado no instrumento convocatório.

Assim, não serão admitidas peças recondicionadas, ainda que reparadas pelo fabricante, uma vez que o edital exige expressamente peças novas.

2. Quanto ao prazo de entrega

Conforme disposto no edital, o prazo de entrega do objeto não poderá exceder 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela Administração.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREG...

Considerando que o referido prazo foi definido com base nas necessidades da Administração e nos estudos técnicos preliminares do processo licitatório, permanece mantido o prazo de até 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido no edital.

3. Conclusão

Diante do exposto:

Mantêm-se inalteradas as disposições do edital quanto à exigência de peças novas, de primeiro uso e originais.

Mantém-se o prazo máximo de entrega de 60 (sessenta) dias.

O presente esclarecimento passa a integrar o edital e deverá ser considerado por todos os interessados na formulação de suas propostas.

LICITAÇÃO MANGARATIBA <cpl.licitacaomangaratiba@gmail.com>

11 de março de 2026 às 11:41

Para: alcilene.souza@gehealthcare.com

Bom dia Prezada, segue a resposta da Secretaria requisitante.

atenciosamente,

Mariana Alves

11/03/26, 11:41

Gmail - RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]